

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK 43363/2024 ŽP/Še
Čj.: MBK 46903/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 03.09.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala dne 13.08.2024 společnost ENPRO Ergo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 28628250, která v plné moci zastupuje společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (dále též „žadatel“), pro záměr „Sloup – úprava DS, Hebron“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 1174, 1133/1, 1121, 1182, 1175/6, 1181/3, 737/1, 1175/4, 1181/4 a 1180 v k.ú. Sloup v Moravském krasu dle projektové dokumentace zpracované společností ENPRO Ergo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 28628250, kterou autorizoval Radek Matela, č. ČKAIT - 1202065, datum zpracování: 06.2024, číslo stavby: 1030082046, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Sloup – úprava DS, Hebron“ na pozemcích 1174, 1133/1, 1121, 1182, 1175/6, 1181/3, 737/1, 1175/4, 1181/4 a 1180 v k.ú. Sloup v Moravském krasu **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává žadateli podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby v ochranném pásmu 30-ti metrů od pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „lesní pozemek“) pro záměr „**Sloup – úprava DS, Hebron**“ za následujících podmínek:

1. lesní pozemek parc.č. 1173 nebude dotčen navrhovanou stavbou ani stavební činností, dále nebude využíván k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, stavebního odpadu a jako plocha pro umístění provizorních staveb,
2. umístěním stavby vlastníkem lesa dotčeného stavbou nezodpovídá ve smyslu ustanovení § 22 lesního zákona za škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy nebo kamení a jinými přírodními živly,
3. stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace „Sloup – úprava DS, Hebron“, kterou zpracovala společnost ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 28628250, kterou autorizoval Radek Matela, č. ČKAIT - 1202065, datum zpracování: 06.2024, číslo stavby: 1030082046,
4. jelikož stavba prochází v těsné blízkosti lesního pozemku parc.č. 1173, bude dbáno na to, aby při výkopových pracích došlo k co možná nejmenšímu poškození kořenového systému lesního porostu,
5. při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v lesním zákoně.

III.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „Sloup – úprava DS, Hebron“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků, na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok Němčický potok) a na okraji záplavového území významného vodního toku Punkva (VVT), ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
3. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3)
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 08.07.2024 čj. LCR952/004311/2024:
 - kabelové vedení NN nebude zasahovat do ochranného pásma vodního toku, které je 6m od přelivné hrany břehů na obě strany vodního toku, mimo místo napojení na stávající vedení;
 - současně nesmí být dotčeno ochranné pásmo vodního toku umístěním dalších objektů (např. trafostanice, rozpojovací pilíře, apod.);
 - stavbou nesmí být omezena práva a zájmy správce toků dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu vodního toku, tj. 6m od břehové hrany toku, nebudou umístovány žádné další stavby, mimo odsouhlasené úpravy;
 - realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění;

- při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku;
 - prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě;
 - používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků veškerých látek do vodních toků;
 - správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod;
 - stavba zůstane v majetku investora a investor je povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu. Dále vlastník stavby zajistí, aby jeho stavba neohrožovala plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§52, §85 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
 - správci toku bude oznámeno zahájení prací min. 5 dní předem a bude vyzván ke kontrole plnění dotýkajícího se zájmů LČR, s.p.. Kontaktní osobou je Ing. Jana Marková, Ph.D., tel: 725 129 525, e-mail: jana.markova@lesycr.cz.
8. Budou dodržena upozornění v souhlasném vyjádření správce povodí – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno ze dne 09.07.2024, čj. PM-27708/2024/5203/IN:
- Stavba bude prováděna v záplavovém území VVT Punkva. Povodí Moravy, s. p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb.).
 - Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
9. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejdříve uvedeno do původního stavu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podala dne 13.08.2024 společnost ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 28628250, která v plné moci zastupuje společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (dále též „žadatel“), pro záměr „Sloup – úprava DS, Hebron“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 1174, 1133/1, 1121, 1182, 1175/6, 1181/3, 737/1, 1175/4, 1181/4 a 1180 v k.ú. Sloup v Moravském krasu. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracovala společnost ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 28628250, kterou autorizoval Radek Matela, č. ČKAIT - 1202065, datum zpracování: 06.2024, číslo stavby: 1030082046. Dokumentace řeší umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Popis záměru:

Předmětem řešení této stavby je úprava a rozšíření distribuční kabelové sítě nízkého napětí (DS NN). Rozšíření a úprava DS NN bude provedena kvůli podání žádosti o připojení p.č. 1180 panem

Antonínem Hebronem.

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

- název a kód vodního útvaru povrchových vod: DYJ_0600 Punkva od pramene po ponor
- název vodního toku: Němčický potok IDVT 10198742, ř.km 0,35
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-15-02-0770-0-00
- číslo hydrogeologického rajónu: 6620
- číslo a název vodního útvaru podzemních vod: 66200-Kulm Dražanské vrchoviny

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K podmínkám č. 1 až 5 uvedených v odst. II.:

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení předložené projektové dokumentace stavby, základních povinností lesního zákona a jsou stanoveny požadavky, kterými je zajištěno, že lesní pozemek nebude dotčen předmětnou stavbou ani využíván k ukládání žádného stavebního materiálu a také že při výkopových pracích nedojde k vážnému poškození kořenového systému lesního porostu.

K podmínkám č. 1 až 9 uvedených v odst. III.:

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a upozornění správce povodí. Jsou stanoveny požadavky, kterými je zajištěno, že předmětnou stavbou nebude přímo dotčen vodní tok, mimo místo napojení na stávající vedení; na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nebude ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku; nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Lesní zákon (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- Stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává

potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 2 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, aby při provádění stavby byla dodržována norma ČSN DIN 18920 (83 9061) – Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (ke každé dřevině dotčené stavbou budou stanovena taková opatření, která zamezí jejich poškození – viz odst. 3.9, 3.10 a 3.13). Vodní tok Němčický potok IDVT 10198742 nebude záměrem dotčen.

Současně Vás upozorňujeme, že kácení dřevin rostoucích mimo les při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (energetický zákon) musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (MěÚ Blansko, odboru životního prostředí), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Náležitosti oznámení upravuje § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Pozděnová
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se

ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

Na vědomí

Městys Sloup, Sloup 1, 679 13