

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

## odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK 47865/2024 ŽP/Še  
Čj.: MBK 61313/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková  
Tel.: 516 775 340  
E-mail: senkova@blansko.cz  
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 20.11.2024

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala dne 05.09.2024 a doplnila dne 12.09.2024 a 22.10.2024 společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO 43420222, která v plné moci zastupuje Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČO 00280097 (dále též „žadatel“), pro záměr „Černá Hora – obnova NN, Záhumení“ (dále též „záměr“) na pozemcích v k.ú. Černá Hora – lokalita Záhumení dle projektové dokumentace zpracované společností ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO 43420222, vypracoval Bc. Vojtěch Lexman, zodpovědný projektant Ing. Libor Svoboda; číslo stavby: 1040007468; datum zpracování: 22.07.2024; vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

#### I.

**Záměr „Černá Hora – obnova NN, Záhumení“** na pozemcích v k.ú. Černá Hora – lokalita Záhumení **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

#### II.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „Černá Hora – obnova NN, Záhumení“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok Žerotínka IDVT 10206311, ř.km 0,630-0,800, dále jen „VT“) a na pozemcích v ochranném pásmu vodních zdrojů (v dané oblasti je nutné postupovat tak, aby byla zajištěna obecná ochrana vod a byly dodrženy podmínky provozovatele ochranného pásma VZ), ve smyslu

§ 17 odst. 1 písm. a) e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytlí sorbentů.
3. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3).
7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toků – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 21.10.2024 čj. LCR952/006312/2024:
  - v 6m ochranném pásmu VT od břehové hrany nebudou umístovány žádné nové stavby (budovy, podpěrné body apod.), ani stavební materiál, vzniklé odpady nebo zemina z výkopů. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta VT;
  - požadujeme, aby investor akce učinil veškerá opatření, aby na předmětných pozemcích nedošlo k omezení přístupu k VT;
  - vybudováním inženýrských sítí nesmí být omezena práva a zájmy správce toků dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění;
  - správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora;
  - správce toku bude vyzván ke kontrole stavby min. 5 dní dopředu před jejím ukončením, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek, tel: 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz.
8. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření VAS, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice čj. VASBO-6015/2024-Bg ze dne 23.07.2024 a všeobecné podmínky ochrany infrastruktury provozované Vodárenskou akciovou společností, a.s.:  
Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:
  - Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
  - Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.
  - Při návrhu stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <https://vodarenska.cz/informace-obcim/>.

Podmínky pro realizaci stavby:

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje (OP VZ). Z tohoto důvodu byl pro provádění prací a následné užívání stavby zpracován posudek hydrogeologa. Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky:

- Termín zahájení prací musí být oznámen 14 dní předem na příslušný provoz VAS.

- Budou dodrženy podmínky obecné ochrany vod. To znamená, že nedojde k takové činnosti, která by ohrozila jakost a zdravotní nezávadnost vodního zdroje.
- Stroje používané při stavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a pravidelně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území OP VZ.
- Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytlí sorbentů (Vapex, Experlit).
- V OP VZ nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot a olejů, nebudou zde zřizována dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla apod.
- Budou důsledně dodržovány požadavky na stavbu a její užívání vyplývající z hydrogeologického posudku.

Pro stavbu kabelového vedení platí následující podmínky:

- Při křížení s námi provozovanými IS požadujeme kabely uložit do chráničky s přesahem 1,0m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Při umístování kabelů s napětím nad 1kV požadujeme kabely uložit do betonového žlabu s přesahem 1,0m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
  - Umístění veškerých zařízení na elektrické síti (kabelové skříně) musí být nejbližší ve vzdálenostech od námi provozovaných IS, které odpovídají Tabulce A.1-Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
9. Stavba v lokalitě Záhumení se nachází v oblasti ochranného pásma vodních zdrojů Černá Hora-studna – je nutno dodržovat podmínky stanovené ve vydaném Opatření obecné povahy čj. MBK 39669/2023 ze dne 16.08.2023.
10. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podala dne 05.09.2024 a doplnila dne 12.09.2024 a 22.10.2024 společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO 43420222, která v plné moci zastupuje Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČO 00280097 (dále též „žadatel“), pro záměr „Černá Hora – obnova NN, Záhumení“ (dále též „záměr“) na pozemcích v k.ú. Černá Hora – lokalita Záhumení. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracovala společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČO 43420222, vypracoval Bc. Vojtěch Lexman, zodpovědný projektant Ing. Libor Svoboda; číslo stavby: 1040007468; datum zpracování: 22.07.2024. Dokumentace řeší vybudování nového podzemního vedení NN a nové přípojkové skříně – připojení nového odběrného místa.

Popis záměru:

Předmětem řešení této stavby je vybudování nového podzemního vedení NN a nové přípojkové skříně – připojení nového odběrného místa.

Obnova distribuční sítě NN bude provedena podzemním kabelem NAVY 4x150mm<sup>2</sup>. Ze stávající TS Černá Hora Záhumení budou zachovány všechny tři kabelové vývody.

Stávající skříň R 512155 bude nahrazena dvěma novými skříněmi SD 832/NK. Obě skříně budou propojeny kabelem NAYY 4x240mm<sup>2</sup>. Do skříně SD 832/NK (R607922) bude přepojen jeden přívodní kabel AYKY (3x185+95mm<sup>2</sup>) z TS Záhumení a dva stávající vodiče AYKY (3x185+95mm<sup>2</sup>), které vedou do ulice Krátká. Ve stávající rozpojovací skříně R 512155 budou zapojeny dva přívodní kabely AYKY (3x185+95mm<sup>2</sup>) z TS Záhumení, dva stávající AYKY (3x185+95mm<sup>2</sup>), které vedou do ulice Budovatelská a tři nové kabely NAYY (4x150mm<sup>2</sup>).

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

- název a kód vodního útvaru povrchových vod: DYJ\_0580 Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava
- název vodního toku: DVT Žerotínka IDVT 10206311
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-15-02-0630-0-00
- číslo hydrogeologického rajónu: 5221 a 6570
- číslo a název vodního útvaru podzemních vod: 52210 – Boskovická brázda-severní část; 65700 – Krystalinikum brněnské jednotky

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

#### **K podmínkám uvedených v bodě 7 v odst. II.:**

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a upozornění správce povodí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nebude ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku; nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

#### **Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)**

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších

předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Pozděnová  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Doručí se**

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice

### **Na vědomí**

Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČO 00280097