



Záměr: Z/2024/22106
Řízení: R/2024/10588
Č.j.: **R/2024/10588/5**
PID: SR00X00AS80Q
Úřad:

Dne: 28.11.2024

Městský úřad Blansko - DOSS

Adresát:
Rozdělovník

nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

ecmb355

Vyřizuje: **Bc. Klára Meluzínová**
Tel: 516775335

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala dne 28.08.2024 a doplnila dne 01.11.2024 společnost TVORBA KRAJINY s.r.o., IČO 293 11 268, Rolencova 96/47, 620 00 Brno, která zastupuje na základě plné moci - Obec Spešov, IČO 702 87 066, Spešov 22, 679 02 Spešov (dále též „žadatel“), pro záměr „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc. č. 466/4, 537/4, 1375 v k.ú. Spešov, dle projektové dokumentace zpracované společností TVORBA KRAJINY s.r.o., IČO 293 11 268, Rolencova 96/47, 620 00 Brno, zodp. projektant: Ing. Jiří Janíček, autorizovaný inženýr: Ing. Rafael Krůtil, autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003400, datum zpracování: 10/2024, číslo zakázky: 2146/2024, stupeň: OHLÁŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV, vydává v souladu s § 149 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc. č. 466/4, 537/4, 1375 v k.ú. Spešov je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává žadateli podle § 4 odst. 2 zákona souhlas se zásahem do významných krajinných prvků (dále jen „VKP“) – do vodního toku PP Spešovský potok (dále jen „vodní tok“) a jeho údolní nivy pro realizaci záměru „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“ na pozemcích parc. č. 466/4, 537/4, 1375 v k.ú. Spešov za následujících podmínek:

1. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
2. V rámci stavby nesmí dojít k provádění terénních úprav mimo místo stavby, k ukládání odpadů a materiálu mimo určená místa. Odpady vzniklé během stavby (přebytečná výkopová zemina, beton, aj.) nebudou ukládány do VKP, ani do volné krajiny na území ORP Blansko.
3. V průběhu realizace stavby bude v korytě vodního toku zachován minimální průtok vody a bude zajištěna ochrana vody před kontaminací závadnými látkami.
4. Zásahy na území VKP, provedené v souvislosti se stavbou, budou omezeny na minimum, pozemky dotčené stavbou budou řádně zrekultivovány nejpozději do kolaudace stavby.

5. Jakákoli změna oproti předloženému projektu musí být se zdejšími orgány ochrany přírody předem projednána.

III.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) stanoví tyto podmínky:

- do 15 dnů od dokončení prací bude Městskému úřadu Blansko, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství předloženo: průběžná evidence odpadů, doklady o způsobu odstranění odpadů, evidence a způsob využití vedlejších produktů a stavebních výrobků, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

IV.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok PP Spešovský potok IDVT 10206139, ř.km 0,263-0,378, dále jen VT) a na pozemcích nacházejících se v ochranném pásmu VZ Spešov vrty, ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při stavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován jednak denně obsluhou, týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území ochranného pásma VZ.

3. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
4. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V prostoru stavby a v blízkosti vodního toku nesmí být prováděna údržba strojů, techniky, případně čerpání pohonných hmot a ukládán lehce odplavitelný materiál. V OP VZ nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot, olejů apod., nebudou zde zřizována dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla atd.
5. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
6. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3).
8. Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a havarijný plán“, jež bude stanovovat podmínky při realizaci stavby.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 14.10.2024 čj. LCR952/005973/2024:
 - a) Realizací stavby dojde ke zkapacitnění koryta toku v ř.km 0,263-0,378 včetně dotčených přemostění min. na převedení průtoku Q10.
 - b) Kamenná rovnanina ve březích bude založena na patku a niveleta dna bude stabilizována příčnými, úrovňovými pasy, oboje z kamenů o hm. Cca 200kg zapaštěných do dna nad rámeček okolního opevnění.
 - c) Při realizaci nových přemostění, či křížení inženýrskými sítěmi před realizací stavby „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“

bude respektována trasa, příčný profil a niveleta koryta toku po rekonstrukci a při křížení inženýrskými sítěmi bude dodrženo min. krytí 0,45m.

d) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládána na břehové hrany a do průtočného profilu koryta VT v 6m ochranném pásmu VT. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta VT.

e) Křížení koryta VT s mostními objekty bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130.

f) Během stavby a následného provozu nesmí dojít k zanášení VT nečistotami z provozu mostních objektů a okolních ploch. V případě zjištění zanášení koryta VT, provede vlastník mostu a těchto ploch na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve VT.

g) V místě křížení a v ochranném pásmu VT budou provedeny stavební úpravy tak, aby byla umožněna údržba VT včetně případného pojezdu těžké techniky (min. 20t).

h) Požadujeme, aby investor akce učinil veškerá opatření, aby na předmětných pozemcích nedošlo k omezení přístupu k VT.

i) Akcí nebudou dotčena práva správce toku dána zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

j) Správci toku bude v předstihu (5 dní) oznámen termín zahájení prací a pracoviště bude osobně předáno.

k) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta VT budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.

l) Podélná úprava po rekonstrukci včetně trubních propustků zůstane v majetku investora akce. Vlastník těchto staveb zodpovídá za jejich pravidelnou údržbu včetně případných oprav, rekonstrukcí a čištění nánosů na nich ulpělých. Správce toku upozorňuje, že propustky, které jsou kapacitní jen na Q10 významně ovlivní průtok v samotném korytě toku, který je dimenzován na Q50. Při intenzivních srážkách bude docházet k zahlcení propustků a k následnému vyběžení vody z koryta toku a tím i ke vzniku

možných škod a k zanášení koryta toku splaveninami. Upozorňujeme Vás, že správce toků nezodpovídá za škody vzniklé průchodem vod na této stavbě, infrastruktuře a okolních pozemcích.

m) Po ukončení prací bude správci VT předán technický výkres skutečného provedení stavby (půdorysná situace a okótované příčné a podélné řezy potvrzené oprávněnou osobou).

n) Správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora.

o) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby minimálně 5 dní dopředu před jejím dokončením, k odsouhlasení prací bude pořízen písemný protokol, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek, tel. 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz .

10. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření VAS, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice čj. VASBO-6442/2024-Bg ze dne 21.08.2024 a všeobecné podmínky ochrany infrastruktury provozované Vodárenskou akciovou společností, a.s.:

1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:

Ø Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Ø Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.

Ø Při návrhu stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <https://vodarenska.cz/informace-obcim/>.

2. Podmínky pro realizaci stavby:

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje (OP VZ). Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky:

Ø Termín zahájení prací musí být oznámen 14 dní předem na příslušný provoz VAS.

Ø Budou dodrženy podmínky obecné ochrany vod. To znamená, že nedojde k takové činnosti, která by ohrozila jakost a zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

Ø Stroje používané při stavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a pravidelně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území OP VZ.

Ø Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).

Ø V OP VZ nebudou zřizovány dočasné sklady pohonných hmot a olejů, nebudou zde zřizována dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla apod.

Pro revitalizaci toku platí následující podmínky:

Ø Při dotčení částí vodovodu, kanalizace nebo silového kabelu provozovaných VAS (např. výustní objekt, křížení shybky nebo jiných potrubí, poklopy, uzávěry) bude přizván zástupce příslušného provozu VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.

Ø V místě křížení koryta toku se silovým kabelem požadujeme jeho uložení do betonového žlabu. Před začátkem stavebních prací bude přizván na místo stavby vedoucí útvaru energetiky p. Černý Pavel – tel.: 737 221 673.

Ø Vodovodní řad i vodovodní přípojky budou v místě křížení s korytem toku uloženy do chrániček. Před začátkem stavebních prací bude přizván na místo stavby vedoucí provozu vodovodů Blansko p. Pijáček Rostislav – tel.: 605 210 009.

3. Všeobecné podmínky ochrany infrastruktury provozované Vodárenskou akciovou společností, a.s

11. Výše uvedená stavba se nachází v oblasti ochranného pásma vodních zdrojů OPVZ II. stupně Spešov vrty – je nutno dodržovat podmínky stanovené ve vydaném rozhodnutí

12. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podala dne 28.08.2024 a doplnila dne 01.11.2024 společnost TVORBA KRAJINY s.r.o., IČO 293 11 268, Rolencova 96/47, 620 00 Brno, která zastupuje na základě plné moci - Obec Spešov, IČO 702 87 066, Spešov 22, 679 02 Spešov (dále též „žadatel“), pro záměr „Revitalizace pravostranného přítoku Spešovského potoka“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc. č. 466/4, 537/4, 1375 v k.ú. Spešov. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracovala společnost TVORBA KRAJINY s.r.o., IČO 293 11 268, Rolencova 96/47, 620 00 Brno, zodp. projektant: Ing. Jiří Janíček, autorizovaný inženýr: Ing. Rafael Krůtil, autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003400, datum zpracování: 10/2024, číslo zakázky: 2146/2024, stupeň: OHLÁŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV. Dokumentace řeší revitalizaci koryta toku.

Dne 10.09.2024 byla zaslána výzva k doplnění podání ve lhůtě do 30.11.2024.

Dne 01.11.2024 žadatel doplnil kompletní projektovou dokumentaci vč. oblasti nakládání s odpady, plnou moc, stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, stanovisko Lesy ČR, s.p..

Popis záměru:

Zájmové území se nachází při západním okraji zástavby obce Spešov na toku PP Spešovského potoka v km 1,3. Zájmovým územím protéká ve směru západ - východ, následně protéká obcí a při východním okraji obce je zaústěn do toku Svitava, jako její pravostranný přítok. Správcem toku jsou Lesy ČR, ST oblast povodí Dyje Brno. Nad zájmovým územím na toku se nachází stávající menší protierozní vodní nádrž a připravuje se realizace dvou menších vodních nádrží mezi stávající nádrží a stavbou. Úsek koryta toku, určený k revitalizaci se nachází mezi stávajícími propustky pod nezpevněnou polní cestou a vjezdem do areálu úpravny vody VAS Boskovice v délce cca 115 m a to v řkm 0,263-0,378 toku.

Terén se svažuje ve směru toku s převýšením zájmového území cca 6 m. Pravý břeh koryta toku sousedí se zpevněnou místní komunikací, ukončenou u vjezdu do areálu vodního zdroje. Příjezd ke třem rodinným domům na levém břehu koryta toku je přístupný po provizorních propustcích z trub beton DN 400, zpevněných betonovými panely a zámkovou dlažbou. Koryto toku je v celé délce otevřeného úseku zpevněno melioračními prefabrikáty.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);**
- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

K podmínkám č. 1 až 5 uvedeným v odst. II. výrokové části:

Podmínkami, uvedenými ve výrokové části odst. II. tohoto stanoviska, je požadováno dodržení předložené projektové dokumentace stavby a zájmů chráněných zákonem. Orgán ochrany přírody a krajiny k podmínkám v odst. II k realizaci záměru uvádí:

Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona jsou vodní toky a údolní nivy chráněné podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona před poškozováním a ničením. VKP se využívají tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, posoudil předmětný zásah z hlediska zájmů chráněných zákonem v rámci kompetencí svěřených mu na základě zákona (§ 77 zákona). V této části nemá vodní tok typickou údolní nivu nicméně je třeba z hlediska obecné ochrany postupovat při stavebních činnostech v tomto území šetrně s ohledem na živočichy vázané na daný biotop. Podmínky č. 1) a č. 2) správní orgán uložil z důvodu obecné ochrany živočichů a z důvodu zachování ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. Dodržením těchto podmínek by mělo být zabráněno nadměrnému úhynu či zraňování živočichů vázaných na vodní prostředí. V průběhu výstavby je nutné omezit některé potenciální vlivy, které by stavba mohla mít na okolí při stavbě ve vodním toku. Tyto škodlivé vlivy by mohly být způsobeny rozplavováním sedimentu – kalů, nebo bahna včetně rozplavování vápenných výluhů například cementového mléka z nového betonu do vodního prostředí. Zásah ve vodním toku bude mít sice negativní vliv na biocenózu ve vodním toku, a to v důsledku silnějšího zákalu vody, který nebude letální pro zde žijící druhy živočichů. Podmínka č. 3 byla stanovena orgánem ochrany přírody z důvodu zachování přirozeně se vyskytujících druhů vodních organismů.

Zamýšlená stavba neovlivní stávající kostru ekologické stability krajiny a nebude v rozporu s vymezeným územním systémem ekologické stability krajiny.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že předmětný zásah ve VKP je možný, neboť nevede k jeho likvidaci, ani k trvalému ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. K minimalizaci negativních zásahů do VKP byly stanoveny závazné podmínky.

K podmínce uvedené v odst. III. výrokové části:

Správní orgán posoudil podle § 146 odst. 4 zákona o odpadech předloženou žádost a přiložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a vydává k výše uvedenému záměru závazné stanovisko:

Vzhledem k tomu, že v rámci předloženého záměru dojde k výraznému nakládání s výkopovými zeminami a následnému využití přebytečné zeminy v rámci jiné stavby téhož stavebníka (VODNÍ NÁDRŽE V K.Ú. SPEŠOV, v rámci objektů SO01 Vodní nádrž 1 a SO 02 Vodní nádrž 2 na realizaci hrází), dospěl správní orgán k tomu, že podstatná část záměru (vztaženo k produkci odpadů) se týká terénních úprav, a proto přistoupil k vydání závazného stanoviska (dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími. Průběžná evidence všech vznikajících odpadů z realizace záměru bude vedena dle ust. § 94 zákona o odpadech.

Upozorňujeme, že veškeré odpady z realizace záměru, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby nebo v rámci záměru VODNÍ NÁDRŽE V K.Ú. SPEŠOV – SO 01 Vodní nádrž 1 a SO 02 Vodní nádrž 2 na realizaci hrází, budou předány osobě oprávněné dle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <https://visoh2.mzp.cz> („Registry“).

Upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou

případu, kdy množství produkovanych stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 je v případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami.

Odpady z provedení záměru:

Odstraněním stavby vzniknou podle předložené projektové dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Druh, množství a nakládání s odpady

V průběhu výstavby navrhované stavby vzniknou odpady, které bude třeba likvidovat.

Beton

- vybouraný beton o objemu 16,38 m³

katalogové číslo: 170101 Beton

kategorie odpadu: O

V objemu 16,38 m³ (37,674 t). Odpad bude odvezen na recyklační linku f. Kalcit s.r.o. do Dolní Lhoty na vzdálenost do 5 km.

Způsob využití dle přílohy č. 5 k zákonu č. 541/2020 Sb..R5d Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.,

vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- vytěžená zemina o objemu 284,16 m³

katalogové číslo: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

kategorie odpadu: O

způsob zneškodnění: odvoz na pozemky obce, kde bude použita v rámci stavby VODNÍ NÁDRŽE V K.Ú. SPEŠOV.

Co se týká vytěžené zeminy ze zátopy nádrže, nejedná se o odpad ve smyslu vyhlášky 93/2016 Sb.

Vytěžená zemina bude použita v rámci stavby VODNÍ NÁDRŽE V K.Ú. SPEŠOV, v rámci objektů SO01 Vodní nádrž 1 a SO 02 Vodní nádrž 2 na realizaci hrází.

Upozorňujeme, že dle ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, není odpadem nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Podmínka byla stanovena na základě ust. § 93a zákona o odpadech – kdy je stavebník povinen po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

Dále upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele záměru, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem

koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).

Způsob využití nebo odstranění odpadů, uvedený v projektové dokumentaci záměru, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobu nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáno souhlasné závazné stanovisko.

K podmínkám uvedených v odst. IV. výrokové části:

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a podmínek daných správcem ochranného pásma VZ. Jsou stanoveny podmínky pro provádění stavebních prací v korytě vodního toku a v ochranném pásmu vodního toku; na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku; nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Jsou stanoveny podmínky pro provádění stavby v ochranném pásmu VZ.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- **závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny;**
- **závazné stanovisko k odstranění stavby podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech;**

- závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....

Rozdělovník:

Obec Spešov, č.p. 22, 67902 Spešov
TVORBA KRAJINY s.r.o., Rolencova 96/47, Holásky, 62000 Brno