



Záměr: Z/2024/51151
Řízení: R/2024/37723
Č.j.: R/2024/37723/2
PID: SR00X007676G
Úřad:

Dne: 29.10.2024

Městský úřad Blansko - DOSS
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

Adresát:
Městys Černá Hora
nám. Míru 50
67921 Černá Hora

ecmb355

Vyřizuje: **Bc. Klára Meluzínová**
Tel: 516775335

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal dne 15.10.2024 Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČO 00280097 (dále též „žadatel“), pro záměr „Nové veřejné osvětlení Černá Hora, Záhumení“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 779, 1029, 1016, 1053, 949/7, 779/1, 1003, 803/2 v k.ú. Černá Hora dle projektové dokumentace zpracované Zdeňkem Dvořákem; autorizovaný inženýr - Ing. Jiří Sklenář, ČKAIT 1000190, datum: BŘEZEN 2024, zak. č. 8898, stupeň PD: DUSP+PDPS, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Nové veřejné osvětlení Černá Hora, Záhumení“ na pozemcích parc.č. 779, 1029, 1016, 1053, 949/7, 779/1, 1003, 803/2 v k.ú. Černá Hora je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „Nové veřejné osvětlení Černá Hora, Záhumení“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok Žerotínka IDVT 10206311, ř.km 0,630-0,800, dále jen „VT“), ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
3. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

6. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3).

7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toků – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 17.07.2024 čj. LCR952/003949/2024:

- v 6m ochranném pásmu VT od břehové hrany nebudou umístovány žádné nové stavby (budovy, podpěrné body apod.), ani stavební materiál, vzniklé odpady nebo zemina z výkopů. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta VT;

- požadujeme, aby investor akce učinil veškerá opatření, aby na předmětných pozemcích nedošlo k omezení přístupu k VT;

- vybudováním inženýrských sítí nesmí být omezena práva a zájmy správce toků dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění;

- správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora;

- správce toku bude vyzván ke kontrole stavby min. 5 dní dopředu před jejím ukončením, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek, tel: 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz.

8. Stavba v ulicích Okružní, Budovatelská, Prostřední a Horní se nachází v oblasti ochranného pásma vodních zdrojů Černá Hora-studna – je nutno dodržovat podmínky stanovené ve vydaném Opatření obecné povahy čj. MBK 39669/2023 ze dne 16.08.2023;

9. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podal dne 15.10.2024 Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČO 00280097 (dále též „žadatel“), pro záměr „Nové veřejné osvětlení Černá Hora, Záhumení“ (dále též „záměr“) na pozemcích parc.č. 779, 1029, 1016, 1053, 949/7, 779/1, 1003, 803/2 v k.ú. Černá Hora. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracoval Zdeněk Dvořák; autorizovaný inženýr - Ing. Jiří Sklenář, ČKAIT 1000190, datum: BŘEZEN 2024, zak. č. 8898, stupeň PD: DUSP+PDPS. Dokumentace řeší výstavbu nového veřejného osvětlení v koordinaci s rekonstrukcí NN, která spočívá v uložení kabelového vedení do země spolu s odstraněním betonových sloupů v lokalitě.

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení v koordinaci s rekonstrukcí NN, která spočívá v uložení kabelového vedení do země spolu s odstraněním betonových sloupů v lokalitě. Trasa nového podzemního vedení VO je z převážné části navržena v souběhu s novými trasami NN – tato trasa je v situačním výkresu znázorněna červenou barvou. Samostatný výkop pro trasu VO je v situaci znázorněn zelenou barvou. Navržené nadzemní vedení je v situaci označeno oranžovou barvou. Celková délka podzemní trasy je 2900

metrů. Celková délka nadzemního vedení je 150 metrů. V lokalitě je navrženo 78 nových stožárů VO, 5 svítidel bude umístěno na rekonstruované betonové stožáry. Je navržena 1 rozpínací skříň a dva spínací rozvaděče.

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

- název a kód vodního útvaru povrchových vod: DYJ_0580 Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava
- název vodního toku: DVT Žerotínka IDVT 10206311
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-15-02-0630-0-00
- číslo hydrogeologického rajónu: 5221 a 6570
- číslo a název vodního útvaru podzemních vod: 52210 – Boskovická brázda-severní část; 65700 – Krystalinikum brněnské jednotky

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K podmínkám uvedených v bodě 7 v odst. II.:

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a upozornění správce povodí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených

útvary povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nebude ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku; nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržovány ustanovení zákona o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít

předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Obecně dále upozorňujeme na skutečnost, že **veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, musí být předány osobě oprávněné dle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech**; oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <https://visoh2.mzp.cz> („Registry“).

PD předpokládá vznik odpadů – 155 tun zeminy a kamení, 27 tun stavební suti (směs betonu, cihel, tašek, ...), .0,05 tuny vyřazených el. zařízení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....