

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

## odbor životního prostředí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK 51153/2024 ŽP/MEL/6  
Čj.: MBK 56995/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková  
Tel.: 516 775 340  
E-mail: senkova@blansko.cz  
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 25.10.2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podala dne 24.09.2024 a doplnila dne 21.10.2024 společnost ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, Židenice, 615 00 Brno, IČO 03107132, která v plné moci zastupuje EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (dále též „žadatel“), pro záměr „Jeneč, s.ú.NN Čuma“ (dále též „záměr“) na pozemku parc.č. 97/8, 97/5, 96/1 k.ú. Jeneč, parc.č. 578, 49/1, 576/1, 577/2, 572, 80, 77 k.ú. Brťov u Černé Hory, dle projektové dokumentace zpracované Martinem Koutníkem, zod. projektant: Martin Zavadil, datum zpracování: 11/2023, číslo zakázky: 2307/41, číslo stavby: 1030085546, stupeň PD: DUR,DPS, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### I.

**Záměr „Jeneč, s.ú.NN Čuma“** na pozemku parc.č. 97/8, 97/5, 96/1 k.ú. Jeneč, parc.č. 578, 49/1, 576/1, 577/2, 572, 80, 77 k.ú. Brťov u Černé Hory **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

### II.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem „Jeneč, s.ú.NN Čuma“ na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími (vodní tok Křížovský potok IDVT 10197623, ř.km 3,205, dále jen „VT“) ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za následujících podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami

- ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
  3. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
  4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
  5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  6. Vlastníci movitého majetku ve vodním toku nebo v záplavovém území jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (vodní zákon § 85 odst. 2 a 3).
  7. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toků – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, ze dne 12.12.2023 čj. LCR952/037507/2023:
    - stavbou nesmí dojít k porušení podélné úpravy VT v evidenci majetku LČR, s.p. pod názvem „Křížovský km 2,370-3,920“ nad rámeček prací v místě křížení VT a ke snížení stávajícího průtočného profilu, či k navýšení nivelety dna v celém úseku;
    - podélná úprava bude v případě potřeby šetrně rozebrána a po provedení prací vystavěna zpět do původní podoby;
    - nové kabelové vedení bude v souběhu umístěno min. 3,0m od břehové hrany VT;
    - křížení VT kabelovým vedením bude provedeno kolmo na osu vodního toku v min. hl. 1,20m (včetně chráničky kabelového vedení) od upravené nivelety dna koryta VT;
    - místo křížení bude na břehu označeno jedním označníkem s vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení, apod.);
    - kabelové vedení bude v místě křížení s VT opatřeno chráničkou;
    - přesah chráničky kabelového vedení bude v místech křížení uložen v min. vzdálenosti 3m od břehové hrany VT;
    - kabelové vedení bude v místech křížení a souběhu zabezpečeno tak, aby bylo dostatečně chráněno před případným pojezdem těžké techniky z důvodu údržby a opravy koryta VT (min. 20 t). PD pro stavební povolení bude obsahovat výkres se vzorovým řezem tohoto opevnění. Tento výkres nám bude před vydáním územního rozhodnutí (či jiného souhlasu/povolení/rozhodnutí státní správy) předložen k odsouhlasení;;
    - požadujeme, aby investor akce učinil veškerá opatření, aby na předmětných pozemcích nedošlo k omezení přístupu k VT a nebude klást požadavky, které by ztížily, či prodražili údržbu koryta VT;
    - vybudováním inženýrských sítí nesmí být omezena práva a zájmy správce toků dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu 6m nebudou umístovány žádné další stavby, mimo odsouhlasená místa křížení a souběhu s VT a jejich označení označníky;
    - stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládána na břehové hrany a do průtočného profilu koryta VT v 6m ochranném pásmu VT. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta VT;
    - správci toku bude v předstihu (5 dní) oznámen termín zahájení prací v místech křížení a souběhů a pracoviště bude osobně předáno;
    - dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a osety travním osivem;

- po ukončení prací bude správci VT předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení a souběhů s VT (půdorysná situace a okótované příčné a podélné řezy potvrzené oprávněnou osobou);
  - správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora;
  - správce toku bude vyzván ke kontrole stavby min. 5 dní dopředu před jejím dokončením, o předání bude sepsán písemný protokol, kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek, tel: 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz.
8. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) ZJES a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou podala dne 24.09.2024 a doplnila dne 21. 10. 2024 společnost ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, Židenice, 615 00 Brno, IČO 03107132, která v plné moci zastupuje EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (dále též „žadatel“), pro záměr „Jeneč, s.ú.NN Čuma“ (dále též „záměr“) na pozemku parc.č. 97/8, 97/5, 96/1 k.ú. Jeneč, parc.č. 578, 49/1, 576/1, 577/2, 572, 80, 77 k.ú. Brřov u Černé Hory. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená projektová dokumentace.

K předmětné žádosti předložil žadatel projektovou dokumentaci, kterou zpracoval Martin Koutník, zod. projektant: Martin Zavadil, datum zpracování: 11/2023, číslo zakázky: 2307/41, číslo stavby: 1030085546, stupeň PD: DUR,DPS. Dokumentace řeší výstavbu nového kabelového vedení NN v obci Jeneč.

#### Popis záměru:

Předmětem řešení je výstavba nového kabelového vedení NN v obci Jeneč. Ze stávající trafostanice na parc.č. 97/8 (k.ú. Jeneč) se vyvede nový kabel, který povede do místa, kde mezi parcelami 97/5 (k.ú. Jeneč) a 576/1 (k.ú. Brřov u Černé Hory) překoná protlakem Křížovský potok. Odtud povede kabel k parc.č. 572 (k.ú. Brřov u Černé Hory), kde bude vybudována trafostanice pro napojení garáží. Dále bude vedení pokračovat k parc.č. 77 a následně parc.č. 80 a 74 (k.ú. Brřov u Černé Hory), kde se napojí na stávající vedení pomocí nového betonového sloupu.

#### Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

- název a kód vodního útvaru povrchových vod: DYJ\_0580 Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava
- název vodního toku: DVT Křížovský potok IDVT 10197623
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-16-01-0490-0-00
- číslo hydrogeologického rajónu: 5221
- číslo a název vodního útvaru podzemních vod: 52210 – Boskovická brázda – severní část

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- **zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

#### **K podmínkám uvedených v bodě 7 v odst. II.:**

Podmínkami tohoto stanoviska je požadováno dodržení základních povinností vodního zákona, dodržení podmínek daných správcem vodního toku a upozornění správce povodí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Na břehové hrany a v blízkosti vodního toku nebude ukládán stavební ani jiný materiál (odpady, zemina z výkopů); bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku; nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

#### **Vodní zákon (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)**

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti i z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí v jeho kompetenci, tj. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolává potřebu vydání závazných stanovisek z hlediska těchto složek životního prostředí.

#### Upozornění

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 2 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, aby při provádění stavby byla dodržována norma ČSN DIN 18920 (83 9061) – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (ke každé dřevině dotčené stavbou budou stanovena taková opatření, která zamezí jejich poškození – viz odst. 3.9, 3.10 a 3.13 normy ČSN DIN 18920 (83 9061).

V případě, že v rámci záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (energetický zákon), musí investor stavby oznámit písemně dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozsah kácení, nejméně 15 dnů předem, orgánu ochrany přírody (MěÚ Blansko, odboru životního prostředí). Náležitosti oznámení upravuje § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb. Jedná se o dřeviny, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, u zapojeného porostu dřevin o ploše větší než 40 m<sup>2</sup>, současně tak pokud se kácení týká dřevin rostoucích v aleji.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Pozděnová  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Doručí se**

ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, Židenice, 615 00 Brno, IČO 03107132

### **Na vědomí**

Obec Brřov-Jeneč, Tišnovská 80, 679 21 Černá Hora (IDDS: jf2a8yk)